

HN-P-25M 系列定焦镜头

HN-P-1624-25M-C1.2/1




- 16mm 焦距
- 1.2" 靶面尺寸
- 2500 万像素
- F2.4 大光圈
- 超低光学畸变
- 小型化结构

规格参数

型号		HN-P-1624-25M-C1.2/1
靶面尺寸		1.2"
像元尺寸 (μm)		2.74
焦距 (mm)		15.96±5%
光学总长 (mm)		75±0.2
法兰距 (mm)		17.526±0.2
光圈范围 (F 数)		F2.4-F16
视场角 (D×H×V)		$61.36^{\circ} \times 48.83^{\circ} \times 42.86^{\circ}$
畸变 (%)	光学畸变	-0.53
	TV 畸变	0.07
基准工作距离 (BWD) (mm)		300
聚焦范围		0.1m- ∞
前螺纹		$M40.5 \times 0.5$
接口		C 🗆
尺寸 (D×L) (mm)		Φ42.50 × 59.76(不含螺纹)
重量		190g

机械尺寸



中国大恒(集团)有限公司北京图像视觉技术分公司

客户服务热线: 400-999-7595

销售邮箱: sales@daheng-imaging.com

北京总部: 010-82828878 上海办事处: 021-35312826

深圳办事处: 0755-83479565 武汉办事处: 027-87223690

成都办事处: 028-86925034 厦门办事处: 0592-5500803

珠海办事处: 0756-6328683

西安办事处: 029-84501012 广州办事处: 020-66850865 苏州办事处: 0512-69882038

